

植物種苗電子報

發行人：郭華仁
執行編輯：謝舒琪
台灣大學農藝學系種子研究室

種苗品種

- [菊花‘小丑’‘Clown’](#)
- [巴拿馬草*Carludovica* sp.正式進軍市場](#)

菊花‘小丑’‘Clown’



申請者及品種來源

1. 植物種類：菊花
2. 品種名稱：‘小丑’‘Clown’
3. 所有權者：國立中興大學
4. 權利期間：自中華民國 096 年 11 月 10 日
至 116 年 11 月 09 日
5. 權利狀態：存續中

特徵

1. 莖：無花青素。
2. 葉：長寬比低，葉緣鋸齒中等，葉一次缺刻中等，缺刻底部無突起，葉裂片緣部平行，葉基部圓形。

3. 花：繖形多花型花序，花朵型態為裝飾菊，重瓣，花徑高度低，花朵直徑小。
4. 舌狀花：大多數縱軸形狀外反，最外輪縱軸形狀外反，花管長度短，花瓣橫切面平，花瓣龍骨狀 2 個，頂端形狀圓形。花朵達第 8 發育階段內外側主要顏色黃色(RHS 3A)，內外輪舌狀花之內側顏色黃色(RHS 3A)，花朵達第 10 發育階段內部主要顏色黃色(RHS 3A)，花表面平滑。
5. 管狀花：管狀，管狀花數少於 25 散生於舌狀花間。
6. 總花托：高圓頂形。

資料來源：國立中興大學園藝系

巴拿馬草 *Carludovica* sp.正式進軍市場



巴拿馬草 *Carludovica* sp. 為來自熱帶雨林，新的室內盆栽植物。該植物起源於中北美洲，當地稱作巴拿馬帽棕櫚 (Panama hat palm)。當地原住民很久很久以前就利用該植物編織各式各樣的日用品。因此西班牙探險家在新大陸就利用該植物做成帽子。結果厄瓜多爾的 Cuenca 地方就成了巴拿馬草帽的發源地。即使是今日，厄瓜多爾人還是選巴拿馬草的葉片製作巴拿馬草帽。

現在，相同巴拿馬草已經突破變成室內盆栽植物。其優點包含低維護、壽命長。給予規律的澆水施肥等適當的照護，在荷蘭壽命至少可維持 4 個月。年輕葉片顯著的特色為葉片交疊，不過變老時就消失。巴拿馬草 (*Carludovica* sp.) (vbn code 103128) 可全年於荷蘭拍賣市場購得，品種的販賣名稱是 *Carludovica* 'Jungle Drum'。至今供應不多，每星期約 300 支，不過是令人期待的新星。

資料來源：

http://www.flowercouncil.org/int/product/novelties/plants/2009/p01NL_Carludovica.asp

電話：02- 3366 4770

傳真：02- 2365 2312

本版網址：<http://e-seed.agron.ntu.edu.tw/0096/10096.pdf>